


MONTÁŽNÍ KONZOLA NA SLOUP

4SUN-UMS-D



POZICE	MODEL: 4SUN-UMS-D	MODEL: 4SUN-UMS	MNOŽSTVÍ
1	Hliníkový nosník 60 cm	Hliníkový nosník 60 cm	1
2	Hliníkový nosník 50 cm	Hliníkový nosník 50 cm	1
3	Hliníková konzola 120 cm	Hliníková konzola 85 cm	2
4	Nastavitelný hliníkový profil 60 cm	Nastavitelný hliníkový profil 60 cm	2
5	U-šrouby	U-šrouby	2
6	Hliníková svorka 30 nebo 35 mm	Hliníková svorka 30 nebo 35 mm	4
7	Ocelová matice M8	Ocelová matice M8	6
8	Ocelová matice M8x30 nebo M8x35	Ocelová matice M8x30 nebo M8x35	4
9	Ocelová matice M8x60	Ocelová matice M8x60	2
10	Ocelová matice M8x20	Ocelová matice M8x20	4
11	Matice z nerezové oceli M8	Matice z nerezové oceli M8	4
12	Pružná podložka z nerezové oceli M8	Pružná podložka z nerezové oceli M8	14
13	Plochá podložka z nerezové oceli M8	Plochá podložka z nerezové oceli M8	14

IDENTIFIKACE JEDNOTLIVÝCH DÍLŮ

Montážní sada se dodává se třemi sáčky a šesti hliníkovými díly, jak je znázorněno níže. Před montáží držáku zkontrolujte, zda byly dodány všechny díly.

Balení 1 Montážní díly pro solární panel



Balení 2 Díly pro montáž na sloup



Balení 3 U-šrouby




Hliníkové díly



POTŘEBNÉ NÁŘADÍ

Vidlicový klíč 13 mm
Imbusový (šestihranný) klíč vel. 6

Příčné nosníky jsou předvrtané s otvory pro standardní šrouby.



Upozornění:

Solární panely při montáži generují elektřinu a na výstupních svorkách se objeví napětí. Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, panel by měl být zakryt tmavou látkou. Během instalace se vyhýbejte kontaktu s výstupními svorkami.