PAVERLIGHT

SOLARBRICKLIGHTS – SADA 2

NÁVOD K POUŽITÍ



Ensure your solar panel is South facing or as near as possible



Clean your solar panel from time to time



Do NOT place your solar panel in shaded areas.



Do NOT charge behind glass

Děkujeme, že jste si vybrali solární cihlová světla Paverlight. Před použitím světla si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Důležité poznámky

Při instalaci svítidla vždy postupujte opatrně. Pokud si nejste zcela jisti, obraťte se prosím na svého prodejce nebo odborného řemeslníka a požádejte o radu.

Instalace

Odstraňte veškerý obalový materiál a odložte jej stranou. Než provedete jakékoli úpravy na svém pozemku, pečlivě zvažte, kam chcete svítidlo nainstalovat. Je obzvláště důležité, aby solární panel přijímal co nejvíce slunečního světla. Ujistěte se, že není zastíněn budovami, ploty, stromy, kůlnou atd. ani stíny, které tyto objekty vytvářejí. Pokud je solární panel nainstalován na nevhodném místě, nemusí podávat optimální výkon.

Aby se kapacita baterie maximalizovala, je třeba svítilny před prvním použitím nabíjet na nepřímém slunečním světle po dobu nejméně 12–24 hodin.

Světla se automaticky zapnou/vypnou, pokud zůstanou v zapnuté poloze. Vezměte prosím na vědomí, že je zcela normální, že se světla rozsvítí v různých časech, protože to závisí na tom, jak rychle se na daném místě nabíjejí.

Montáž

Při rozhodování o tom, kam nainstalovat svítidla Brick Lights, je důležité zvážit, kolik světla na zvoleném místě dostanou – to je obzvláště důležité pro jejich výkon v zimě. Čím více světla během dne přijmou, tím déle budou svítit v noci. Ačkoli byla při výrobě svítidel Brick Lights věnována maximální péče jejich vodotěsnosti, snažte se prosím vyhnout místům, kde se hromadí voda, nebo oblastem, kde má voda tendenci se zadržovat.

Jak používat

Svítidla Paverlights zapnete tak, že magnetický spínač na spodní straně svítidla umístíte do polohy „ON“ (viz obr. 1). Svítidla Brick Lights osadíte na místo stejně jako jakoukoli jinou dlažební kostku.



Fig 1.

Řešení problémů

Ujistěte se, prosím, že po setmění v blízkosti panelu nejsou žádné světelné zdroje, které by na solární
panel. Může se jednat o jasná vnitřní či venkovní světla z vašeho pozemku nebo od sousedů, případně o pouliční osvětlení.

Pokud si nejste jisti, vezměte svítidlo dovnitř a vyzkoušejte ho v tmavé místnosti.

Pokud narazíte na jakékoli problémy s vaším solárním zahradním světlem Firefly, často je můžete vyřešit sami podle našeho průvodce řešením problémů. Pokud je solární panel světla umístěn na nevhodném místě, bude mít potíže s fungováním, ale to neznamená, že se jedná o závadu zařízení. Pamatujte prosím, že světlo bude při dodání částečně nabité a pravděpodobně bude fungovat několik dní, i když je solární panel umístěn nevhodně. Než se obrátíte na prodejce, vyzkoušejte prosím níže uvedené tipy pro řešení problémů.

Postup dobíjení

1. Zkontrolujte umístění solárního panelu a ujistěte se, že je na volném místě a co nejvíce orientován na jih.
2. Vypněte svítidlo vypínačem a nechte jej nabíjet po dobu 3–5 dnů, přičemž zajistěte, aby uplynul alespoň jeden den.
3. Po 3–5 dnech se vraťte k lampě a znovu ji zapněte vypínačem.
4. Pokud se vaše svítidlo po setmění stále nerozsvítí, obraťte se prosím na svého prodejce.

Údržba

Povrch solárního panelu a čočku svítidla očistěte měkkým, mírně navlhčeným hadříkem. Nepoužívejte korozivní čisticí prostředky ani chemické roztoky, protože by mohly poškodit povrchy a narušit fungování zařízení. Udržujte solární panel bez nečistot, úlomků a sněhu.

Neoprávněná přestavba a/nebo úprava zařízení může být nebezpečná a způsobí zánik záruky. Abyste předešli poškození zraku, nedívejte se přímo na světelný zdroj. Toto zařízení není hračka a mělo by být uchováváno mimo dosah dětí. Zařízení neponořujte do vody ani nevystavujte extrémním teplotám (nižší než -25 °C nebo vyšší než 50 °C).

Pro zákaznickou podporu se prosím obraťte na:
The Solar Centre Ltd
44–46 Coldharbour Lane
Harpenden
Hertfordshire
AL54UN

T: 01727 743 200
W:solarcentre.co.uk
E:info@solarcentre.co.uk