”'. +°.-^Æ‹*•Äż.õ*ëËØ.

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Denumirea organizației: KIWA sk, s.r.o.
Adresă: Krivánska 5, 94901 Nitra
CRN: 44769512
Producător: KIWAsk, s.r.o., Republica Slovacă
Sediu: Jakuba Haška 1, 949 01 Nitra

Marcă: KIWA

Modele: *POIPV300VDC/12,5kA, POIPV600VDC/12,5kA, POIPV800VDC/12,5kA,* **POIPV1000VDC/12,5kA și POIPV1500VDC/12,5kA** (**enumerate** în anexă) Tip: SPD

KIWA tip 1 – Dispozitive de protecție împotriva supratensiunii KIWA tip 1

Descrierea mărfurilor:

Dispozitivul de protecție împotriva supratensiunilor (SPD) este un echipament electric destinat protecției circuitului electric și a sistemului de instalație. Amplasare la intrare – tipul 1 (10/350)

Produsele menționate mai sus au fost evaluate în conformitate cu § 12, secțiunea 3, litera b) din Legea nr. 264/1999 Coll. și respectă cerințele tehnice ale următoarelor decrete legale:

Număr: NV 118/2016 Coll. privind joasa tensiune (LVD 2014/35/UE)
Titlu: Decretul cu putere de lege privind cerințele tehnice și procedurile de evaluare a conformității pentru echipamentele electrice utilizate într-un anumit interval de tensiune

Prezenta declarație de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului. Date tehnice esențiale:

PO12PV300VDC12y5kA•Uppg'300/AC/T1+T2/Ip'30k#lamp'12y5kA(LV/LtyUp 2t6kV(L+L-), Up 1y3kV(L+L/PE), max=50kA/IP20
PO13PV600VDC12#5kA: Ugp = 600 VAC/T1+T2/Ip = 30 kA/lampă-12/5 kA (LV/L)/Up = S2,8 kV (L+/L-), UtS 2,8 kV (L+L-/PE), I„ = 50 kA, IP20
PO13PV800 Vcc/12,5 kA:U, t = 800 Vca, T1+T2, I = 30 kA, I,m/ = 12,5 kA (L+/L-), Utú = 3,2 kV (L+/L-), Uts = 1,8 kV (L+L-/PE), I„ = 50 kA, fP20
PO13PV1000 V c.c./12,5 kA: U/ = 1000 V c.a., T1+T2, I = 30 I‹A, I,m = 12,5 kA (L+/L-), Uts 4,9 kV (L+/L-), U/s 2,6 kV (L+L-/PE), Qmax = 0 kA, IP20
PO15PV 1000 V c.c./12,5 kA:U‹t, = 1000 V c.a., T1+T2, I = 30 kA, I/mt = 12,5 kA (L+/L-), Uts 5,6 kV (L+/Lt/Up 4t 2 kV (L+L/PE) tlmgy = 50 kA; IP20
PO15PV1500 V c.c./12,5 kA: U „ = 1500 V c.a., T1+T2, I = 30 kA, I m/ = 12,5 kA (L+/L-), UtS 5,6 kV (L+/L-), Uts 4,2 kV (L+L-/PE), Io„ = 50 kA, IP20

Alte date conform catalogului KIWA – dispozitive de protecție împotriva supratensiunii pe site-ul web al producătorului: www.kiwa.sk

La evaluarea conformității au fost utilizate următoarele standarde tehnice:
Standarde europene: STN EN 61643-31 Standarde internaționale: IEC 61643-31 Identificarea persoanei autorizate (AP): EVPÚ a.s. Adresă: Trenčianská 19
01851 Nová Dubnica, Republica Slovacă

Evaluarea conformității a fost efectuată în conformitate cu directivele Parlamentului European și ale Consiliului, iar marcajul CE se poate utiliza marcajul CE.

Anul marcajului CE (Directiva privind echipamentele de joasă tensiune): martie 2019

Declarat de:

Nume: Ing. Daniel Sidun
Funcția: Director executiv
Address: Jakuba Haška 1, Nitra 949 01

Data: 14.4.2025
Signature:

KIWA sk, s.r.o.
Krivánska 5
949 01 Nitra

Attachment:

– **Models of PO I PV KIWA:**

PO I PV 300V DC/12,5kA:	
PÖ 12 PV30ÔV CC/12,5 kA	81.290
PO I 2 R PV300V CC/12,5 kA	81.291
Exchange protection mode	
Modele de protecție împotriva supratensiunii	
PO I 0 PV 300V DC/12,5kA	81.2
	81292"
PO I PV 600V DC/12,5kA:	
PC	81.058
PÖ13PV600VDE/12,5kA	81.059
PÔ 13 R PV 600 V c.c./12/'îkÀ.	81.060
PV 600 V c.c./12,5 kA	81.061
POI2+1RPV600 V c.c./12,5 kA	
Modele de protecție la schimb	
POIV 0600 V c.c./12,5 kA	81.071
POPVOPE600V	81.056
PôUP.**Vs0ö V c.c./12,5 kA:**	
PO13PV800 V c.c./125 kA	81,266
PO13RPV800VDC/:t2,5kA	81.267
Modele de protecție QEchange	
PO.IPV0,800 V c.c./12; 5 kA°.	81.268
PôlPv10ooVDc/1z,skÂ	
POIPV100¿0 V	81.183
c.c./2,5 kA	81.184
PO.1.3RPV.10Ö0 V	81.064
c.c./12,5 kA	81.065
NPO I 4-r1 F'V 100Ö V c.c./12,5 kA	81.062
PÔI4	81.063
1RPV1000 V c.c./„12,5 kA*”	
Po 15 PV 1000 V CC/12;sLA	
PO	81.072
15RPV1000V CC/12;5kA	81.185
PO I PV 0 PE 1000V	81.056
Modele cu protecție împotriva descărcărilor electrice	
„POi'PV0100ôV"DC/12,5kA pentru 4+ sau 5 conexiuni	
POIPV 1000 V c.c./12; 5 kA pentru conexiune 3	81.288
	81.289
POIPV 1500 V c.c./12,5 kA:	
„PO15Pt150ÖV” DC/12,5 A	81.293
od'	
*ExchRgpe'D e!A”	
PÖ10PV.15Ö0VDC/12,SkÄ	81,293

— DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Denumirea organizației: KIWA sk, s.r.o.
Adresă: Krivánska 5, 94901 Nitra
CRN: 44769512
Producător: KIWA sk, s.r.o., Republica Slovacă
Înființare: Jakuba Haška 1, 94901 Nitra

Marcă: „KIWA"

Modele: *POIPV600 V c.c./5 kA, POIPV600 V c.c./10 kA, POIPV1000 V c.c./10 kA,* (enumerate în anexă)

Tip: *SPD KIWA tip 1 – Dispozitive de protecție împotriva supratensiunii KIWA tip 1*

Descrierea produsului:

Dispozitivul de protecție împotriva supratensiunii (SPD) este un echipament electric destinat protecției circuitului electric și a sistemului de instalație. Amplasare la intrare – tip 1 (10/350)

Produsele menționate mai sus au fost evaluate în conformitate cu §12, secțiunea 3, litera b) din Legea nr. 264/1999 Coll. și respectă cerințele tehnice ale următoarelor decrete legale:

Număr: NV118/2016 Coll. privind joasa tensiune (LVD 2014/35/UE)
Titlu: Decretul cu putere de lege privind cerințele tehnice și procedurile de evaluare a conformității echipamentelor electrice utilizate în anumite intervale de tensiune

Prezenta declarație de conformitate este emisă sub responsabilitatea producătorului.

Date tehnice esențiale:

PO12PV600 V c.c./5 kA • U,g = 600 V c.a./T1*T2, ip = 30 kA/It@# = 12,5 kA QLD/L-ttUpÑ 3/4 kV tL+/L-)/ Uts 1,7 kV (L+L-/PE), Ie,g = 50 kA, IP20

PO13PV600 **V c.c./10 kA:** U,t, = 600 V c.a., T1+T2, i = 30 kA, I,my = 12,5 kA (L+/L-), Uts = 1,9 kV (L+/L-), Up = 1,9 kV (L+L-/PE), Im# = 50 kA/IP20

PO13PV1000 V c.c./10 kA: U,t = 1000 V c.a., T1 + T2, I = 30 kA, I,mt = 12,5 kA (L+/L-), U/s 3,4 kV (L+/Lt/UpÑ/t 4 kV (L+L/PE) t I@gy = 50 kA/IP20

Alte date conform catalogului KIWA – dispozitive de protecție împotriva supratensiunilor de pe site-ul web al producătorului: www.kiwa.sk

La evaluarea conformității au fost utilizate următoarele standarde tehnice:
Standarde europene: STN EN 61643-31 Standarde internaționale: IEC 61643-31 Identificarea persoanei autorizate (AP): EVPÚ a.s. Adresă: Trenćianská 19
01851 Nová Dubnica, Republica Slovacă

Evaluarea conformității a fost efectuată în conformitate cu directivele Parlamentului European și ale Consiliului, iar ma
CE poate fi utilizată.

Anul aplicării marcajului CE (Directiva privind joasa tensiune): martie 2019

Declarat de:

Nume: Ing. Daniel Sidun
Funcția: Director executiv
Adresă: Jakuba Haška 1, Nitra 94901

Data: 14.4.2025
Semnătură:



KIWA sk, S.f.o.o.
Krivánska 5
94901 Nitra

Anexă:

— Modele POIPV KIWA:

POIPV600VDC/5kA:	
PO12PV600VDC/5kA	81.270
PO12RPV600VDC/5I‹A	81.271
Modele cu protecție la schimbare	
PO10PV600 V c.c./5 kA	81.272
.. . .	
POIPV600VDC/10kA:	
PO13PV600VDC/10kA	81273
PO13RPV600 V c.c./10 kA	81.274
Modele cu protecție la schimbare	
PO10PV600 V c.c./10 kA	81.275
POIPV1000 V c.c./10 kA:	
PO13PV1000 V c.c./10 kA	81276
D	81.277
: EchaRgprote ods	
PO10PV1000 V c.c./10 kA	:81.278 ""

ATENȚIE

Acest document reprezintă o traducere neoficială a originalului în limba engleză, realizată exclusiv pentru confortul dumneavoastră și pentru o mai bună orientare în text. Vă informăm că prezentul document are un caracter pur informativ. În cazul oricăror neclarități, diferențe de interpretare sau în scopul efectuării unor acte juridice, versiunea originală în limba engleză a documentului este întotdeauna singura decisivă și obligatorie.