

Solární automatický zavlažovací systém

SOL-C24

Irrigatia

Pšenice herraespo nsiv eS MAR Ti rrigation controller

Vhodný pro
zavlažování
jednoho z
uvedených
maximálních počtů
rostlin nebo jejich
kombinace.

24 x 


24 x 

48x 

72x 

24 

m



Solární automatický zavlažovací systém

SOL-C24

Inteligentní zavlažovací řídicí jednotky Irrigationia reagující na počasí jedinečným způsobem využívají sluneční energii k detekci počasí a přizpůsobují zavlažování podle aktuálních podmínek a ročního období – poskytují tak rostlinám přesně takové zavlažování, jaké potřebují, aby mohly vzkvétat.

Jejich instalace a nastavení jsou snadné a jakmile jsou nainstalovány, zavlažují automaticky s minimálním dohledem – což je ideální pro malé až střední zahrady nebo zahrádky – a lze je použít pro květináče, vyvýšené záhony, závěsné koše, zeleninu a skleníky.

Na rozdíl od konvenčních časových spínačů se díky častému zavlažování malými dávkami půda udržuje vlhká a voda neodtéká, čímž šetříte vodu.

Nejsou potřeba žádné přípojky, kabely ani hadice, ani těžké konve, s nimiž byste museli nosit vodu po zahradě.


Systém SOL-C24 lze připojit k následujícím sadám Irrigatia:

Kapátka: Určena pro květináče, košíky a jednotlivé rostliny.

Seephose: Ideální pro krátké úseky v kombinaci s kapátkem a hadicí Seephose, pro klíčení sazenic, zavlažování květinových žlabů a malých záhonů.

Mikroporézní hadice: Ideální pro květinové záhony, vyvýšené záhony, zeleninové záhony, ovocné stromy a ochranné sítě na ovoce.

- Čím více slunce, tím více zalévá – zalévá každé 3 hodiny
- Chrání rostliny před suchem a zavlažuje i během dovolené
- Automatické zavlažování až pro 10 velkých závěsných košů nebo 24 x 20litrových květináčů
- Kapkové zavlažování až do výšky 5 m nad zdrojem vody
- Spotřebuje až o 90 % méně vody než hadice
- Snadné, ekologické, efektivní
- Vzdálenost mezi zdrojem vody a solárním čerpadlem –



Abychom vám usnadnili výběr nejvhodnějšího zavlažovacího regulátoru, vyvinuli jsme jednoduchou metodu, která demonstruje kapacitu jednotlivých produktů. Nazýváme je „zavlažovací jednotky“ (zkráceně „IU“). Model SOL-C24 je vhodný k zavlažování jednoho z uvedených maximálních počtů rostlin nebo jejich kombinace.

24 × 

24 × 

48 × 

72 × 

24 × 

m



SOL-C24



Minno.ofIU's	6
Max. počet IU	24
Seephose	•
Mikroporézní	•
Kapátka	•
Výška (m)	5
K regulátoru (m)	20
K poslednímu kapátku (m)	60

Obsah

1 x SMART Controller C24 s integrovaným čerpadlem, vstupním filtrem, antisifonem, 15 m hadicí, 12 kapátků, kolíky, T-kusy, 3 bateriemi AA.



maximálně 20 m

- Vzdálenost od zdroje vody k
poslednímu kapátku –
maximálně 60 m

www.irrigatia.com

Irrigatia Limited, Norwoods, LongDrax, Selby,
North Yorkshire, YO8 8NH, Velká Británie
Telefon: +44 (0)1904 202243

